




**ELITMAT**

ERGONOMICKÉ & PRIEMYSELNÉ ROHOŽE

# ELITMAT

*ELITMAT - Váš partner v priemyselných a ergonomických rohožiach.*



Spoločnosť Elitmat s.r.o. je dodávateľom s komplexnou ponukou rohoží. V priemysle dodávame rohože pre suché, mokré, olejové, zvaracie a ESD prostredie. V gastro prevádzkach dodávame rohože za bary a profi kuchyne. Vstupné rohože dodávame pre obchody, kancelárie, školy, športové zariadenia, hotely.

Z roka na rok si upevňujeme dominantné postavenie na slovenskom trhu s priemyselnými ergonomickými rohožami a aj do budúcnosti chceme zdokonaľiť naše služby a ergonomický program rohoží.

Ponúkame technologicky najpokročokejšie rohože, ktoré sú momentálne na svetovom trhu k dispozícii, vďaka čomu zaručujú v priemyselnom prostredí maximálny komfort a bezpečnosť na pracovisku.




## Preukázateľné výhody rohoží.




Ergonomické rohože napomáhajú svalom človeka k ich napínaniu a uvoľňovaniu počas státia a tým umožňujú lepšiu cirkuláciu krvi.

Státím na tvrdom povrchu, vaše svaly zostávajú napnuté a veľmi obmedzujú obeh krvi, čo zapríčini, že sa pocit únavy dostaví oveľa skôr. Proti únavové rohože zabezpečujú neustálu cirkuláciu krvi a to práve svojou pružnosťou.

Svaly sa budú prirodzene prispôbovať stláčaniu rohože počas státia, čo zabezpečí reguláciu krvného obehu.



Mnohými odbornými štúdiami sa osvedčila účinnosť proti únavovým rohožím, ktoré svojimi vlastnosťami znižujú únavu až do 50% a zároveň zabraňujú pocitu bolesti, ktorý je spôsobený nedostatočnou cirkuláciou.

-  Znižujú únavu až do 50% v porovnaní s tvrdými podlahami
-  Zabraňujú bolesti a citlivosti svalov, chodidiel a krížov
-  Zlepšujú cirkuláciu krvi dolných končatín



Inštalácia počas výrobného procesu

# Morálna zodpovednosť

***Máme morálnu, ako aj právnu zodpovednosť posielat' našich zamestnancov domov na konci pracovného dňa v stave, ktorý nie je horší od toho, v akom prišli ráno.***

## Čo je vlastne ergonómia?

Ergonómia sa zaoberá vytváraním pracovného prostredia, ktoré zabezpečí dostatočný komfort počas práce. Svojim vplyvom minimalizuje prejavy únavy, zdravotné ťažkosti a zlepšuje fyzický aj psychický stav zamestnanca. Z toho vyplýva zvýšenie pracovného výkonu, zníženie práceneschopnosti ako aj chybovosti pracovníkov.

## Priemyselní atléti


Milióny pracovníkov po celom svete musia deň čo deň v práci stáť, zohýbať sa, kľačať, načahovať sa - vkladajú do svojej práce všetko, pretože sú hrdí na to, čo vytvárajú a kde pracujú. Preto s obdivom voláme takýchto pracovníkov priemyselnými atlétmi. Výkonnostné predpoklady sú pre ne stanovené vysoko. Ťažko pracujú, aby dosiahli svoje ciele. To sa však odráža aj na fyzickom stave. Bolesť a pravdepodobnosť

## Naša misia

Poskytnúť priemyselným atlétom a ich koučom vhodný ergonomický povrch, aby sa mohli vracat' každý deň domov v takom stave, v akom odchádzali.

## Na povrchu záleží!


Zlepšováním ich pohyblivosti, efektivity a výsledkov sa zabezpečuje zvýšenie výkonnosti na maximum. To je dôvod prečo na ergonómii záleží.



Státie na betóne

- **VYSKÚŠANÉ**
- **TESTOVANÉ**
- **PRAVDIVÉ**

EMG testovania pohybov svalov ukázali až 50% zlepšenie cirkulácie svalov pri používaní proti únavovej rohoži v porovnaní so státím na betóne.



Státie na proti únavovej rohoži



zranení sú súčasťou práce. No aj napriek všetkému to prekonávajú každý deň, aby podporili seba a svojej rodiny.

*Státie ako aj kráčanie po betóne je ako udieranie kladivom do päty.*


Používanie proti únavových rohoží redukuje množstvo nárazov až o 35% v porovnaní s pracovnou obuvou. Je to skutočne tak! Státie na proti únavovej rohoži znižuje počet nárazov, dokonca ich svojimi absorbčnými vlastnosťami takmer úplne eliminuje. Žiadne otrasy pre kĺby ani chrbát. Zníženie pocitu bolesti znamená menej obmedzovania práce kvôli zraneniam. Používanie ergonomických rohoží zlepšuje cirkuláciu v ľudskom tele, čím dodáva omnoho viac krvi a kyslíka do svalov, srdca a mozgu.



## Pošmyknutia, zakopnutia a pády



# Poznáme automobilový priemysel



*Spoločne sme prešli stovky kilometrov v automobilových závodoch. Poznáme problémy, ktoré sú pre tieto závody špecifické a navrhujeme produkty, ktoré týmto výzvam čelia.*

Tak ako neexistuje jedno auto, ktoré vyhovuje každému životnému štýlu, neexistuje ani jeden podlahový produkt, ktorý je vhodný do každého prostredia. Vieme, že výber vhodného výrobku zo stoviek možností môže byť neistý. Práve preto sme vypracovali tento manuál.

Rozdelili sme automobilový závod na päť všeobecných oblastí a pre každú sme odporučili náš špičkový produkt.



## Pohon

Čistenie/Postrek  
Rezanie/Odstraňovanie hrán  
Lepenie/Tesnenie  
Brúsenie/Leštenie  
Obsluha ohraňovacieho lisu



## Lisovanie / zváranie

Bodové zváranie  
Rezanie/Odstraňovanie hrán  
Brúsenie/Leštenie  
Obsluha strojov  
Manipulácia s materiálom



## Montáž

Lepenie/Tesnenie  
Obsluha strojov  
Manipulácia s materiálom  
Balenie  
Paletizácia



## Lakovanie / Kontrola

Čistenie/Postrek  
Čistenie odliatkov  
Manipulácia s materiálom







## Plnenie kvapalín







Obsluha strojov  
Manipulácia s materiálom  
Liatie  
Obsluha ohraňovacieho lisu

Ako ergonomické rohože fungujú? .....	3	<b>GASTRO, potravinársky priemysel.....</b>	<b>48-54</b>
Morálna zodpovednosť .....	4	Sanitop RED, BLACK .....	49
Zdravie a produktivita .....	5	Sanitop Deluxe .....	50
Poznáme automobilový priemysel .....	6	Ramp Mat .....	51
<b>Suché, mokré, olejové prostredie.....</b>	<b>10-34</b>	Grade A .....	52
Ergo Deck .....	11-13	Elevate AFR .....	53
F.I.T.....	14/15	Restaurant Mat .....	54
Diamond Plate Spongecote .....	17	<b>Priemyselné PVC podlahy.....</b>	<b>55-61</b>
Diamond Plate Flex-Link .....	18	WALA Clip 6 mm .....	56/57
Diamond Plate Smart .....	19	WALA Clip 15 mm .....	58/59
Industrial Worksafe NBR .....	20	WALA lepená 10 mm .....	60/61
Tile Top Nitril .....	21	<b>Čistiace rohože pre VZV.....</b>	<b>62-65</b>
Soft-Step 427 .....	22	Traffic Mat HD .....	63
Rejuvenator .....	23	Oceľové čistiace rohože pre VZV .....	64/65
Superelastic AB .....	24	<b>Vstupné exteriérové rohože.....</b>	<b>66-69</b>
Superelastic Basic B, Infinity .....	25	Octoflex .....	67
24/seven NBR .....	26	Octomat, Honeycomb .....	68
24/seven GR .....	27	Soil Guard, Ramp Mat .....	69
Elit-Stance .....	28/29	<b>Vstupné interiérové rohože.....</b>	<b>70-74</b>
Priemyselné rohože s logom .....	30	Prisma .....	71
Bubble Mat, Ramp Mat .....	31	Arrowtrax .....	72
Elit-Rib .....	32	Logomat .....	73
Elit-Check, Elit-Check Nitril .....	33	Matwash .....	74
Elit-Slab .....	34	<b>Podlahové pásy a značenia.....</b>	<b>75-85</b>
<b>Zváracie prostredie.....</b>	<b>35-37</b>	Podlahová PVC páska .....	76
Weld Safe .....	36	GP-viacúčelové pásy .....	76
24/seven NBR .....	37	Prispôsobivé a hygienické pásy .....	77
<b>ESD prostredie.....</b>	<b>38-42</b>	Fluorescenčné pásy .....	78
786.ESD .....	39	DS pásy .....	79-81
Ergo Deck ESD .....	40/41	DS tvary .....	82-85
EFB .....	42	Ochranné profily .....	86/87
<b>Hygienické prostredie.....</b>	<b>43-47</b>	Foto z inštalácií .....	88-91
Soft Step .....	44		
Permatack .....	45		
First Step .....	46		
Elevate Sport .....	47		

**Legenda:**

Suché, mokré, olejové prostredie	
Zváracie prostredie	
ESD prostredie	
Hygienické prostredie	


**Legenda:**

GASTRO, potravinársky priemysel	
Priemyselné PVC podlahy	
Čistiace rohože pre VZV	
Vstupné exteriérové rohože	
Vstupné interiérové rohože	
Podlahové pásy a značenia	





Výroba  
zákazníckych  
rozmerov



Suché, mokré, olejové prostredie



## *Ergonomické dlaždice na priemyselné použitie s vysokou záťažou.*

- Ergonomické podlažie na podlahu
- PVC dlaždice bez silikónu
- Ľahko rozložiteľné v prípade zmeny pracovísk
- Voliteľné nábehové hrany, vonkajšie a vnútorné rohy
- Horľavosť MVSS 302: „A“ Rating
- Teplotný rozsah: -18 až + 49 °C
- Záruka 3 roky

PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Ergo Deck COMFORT	46 cm x 46 cm	22 mm	antracit
Ergo Deck HD	46 cm x 46 cm	22 mm	čierna
Ergo Deck GP	46 cm x 46 cm	22 mm	antracit
Ergo Deck s GS	46 cm x 46 cm	22 mm	čierna
Ergo Deck s výstupkami	46 cm x 46 cm	22 mm	čierna
Ergo Deck hladký	46 cm x 46 cm	22 mm	antracit
Ergo Deck Diamond-Plate	46 cm x 46 cm	22 mm	antracit
Ergo Deck Max	46 cm x 46 cm	22 mm	antracit, čierna



# Ergo Deck

## **Ergo Deck Comfort (otvorený, plný)**

Mäkký variant rohože Ergo Deck.  
Je vhodný na pohodlné státie a chôdzu  
pracovníkov. Pružné prevedenie rohože.




## **Ergo Deck Heavy Duty - HD (otvorený, plný)**

Vhodný pre vysoko záťažové priemyselné  
prostredie. Toto prevedenie je vhodné  
aj pre ťažké ručné vozíky. Tvrdšia zmes  
umožňuje vozíkom ľahký prejazd. Štruktúra  
povrchu je nevyhnutná pre absorbovanie  
ťažkej záťaže.



## **Ergo Deck General Purpose - GP (otvorený, plný)**

Stredne tvrdý variant rohože Ergo Deck.  
Je vhodný na pohodlné státie a chodenie  
pracovníkov ako aj na prechody ľahších  
ručných vozíkov. Štruktúra povrchu ako  
pri HD prevedení, ale zmes je mäkšia, čím  
umožňuje pohodlie pri práci a redukuje  
nárazy pri chôdzi.




## **Ergo Deck so zdrsneným povrchom - GS (otvorený, plný)**

Brusivo na povrchu Ergo decku eliminuje  
akékoľvek neželané pošmyknutie.  
Zdrsnený povrch možno aplikovať  
na verziu HD.



**Ergo Deck s protišmykovými výstupkami (otvorený, plný)**

Výstupky na povrchu Ergo Decku eliminujú riziko pošmyknutia.


**Ergo Deck s hladkým povrchom (plný)**

Iba ľahko texturovaný povrch Ergo Decku je ideálny pre vozíky. Je ergonomický, ale na rozdiel od iných rohoží je dosť pevný na bezproblémovú manipuláciu s vozíkom.


**Ergo Deck Diamond-Plate (plný)**

Stredne tvrdý variant rohože Ergo Deck poskytuje ergonomické podložie pod nohami a oblúbený diamantový vzor na povrchu poskytuje priemyselný vzhľad.



**Ergo Deck MAX (plný)**


Kombináciou dvoch najúspešnejších produktov prinášame Ergo Deck MAX, ktorý má vlastnosti a výhody produktov Ergo Deck, no spodná strana je z prémiovej nitrilovej špongiovej gúmy (nitriceil), čím poskytuje vyšší komfort, pružnosť a lepšie absorbuje nárazy. Dostupné v čiernej alebo antracitovej farbe.



## *Najuniverzálnejší zámkový podlahový systém.*

- Vyrobené z PVC
- Menšie otvorené dlaždice spájateľné do rôznych tvarov
- Dierovaný zväžený povrch umožňuje rýchly odtok tekutín
- Bez silikónu
- Možnosť doplnenia nábehov



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
F.I.T.	30 cm x 30 cm	16 mm	čierna
F.I.T.	30 cm x 30 cm	16 mm	čierna
Nábehová hrana	8 cm x 30 cm	16 mm	čierna, žltá
Nábehová hrana rohová	8 cm x 38 cm	16 mm	čierna, žltá

*Najuniverzálnejší zámkový podlahový systém.*



- Vyrobené z PVC
- Menšie plné dlaždice spájateľné do rôznych tvarov
- Plný povrch je vhodný na státie a chôdzu pracovníkov ako aj pre ručné vozíky
- Bez silikónu
- Možnosť doplnenia nábehov




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKKA	FARBA
F.I.T. SOLID	30 cm x 30 cm	16 mm	čierna
F.I.T. SOLID	30 cm x 30 cm	16 mm	čierna
Nábehová hrana	8 cm x 30 cm	16 mm	čierna, žltá
Nábehová hrana rohová	8 cm x 38 cm	16 mm	čierna, žltá

# Diamond Plate



Výroba zákaznických rozmerov

# Diamond Plate Spongecote



**ELITMAT** VSTUPNÉ & PRIEMYSELNÉ ROHOŽE

*Ergonomické rohože vhodné do priemyselného prostredia s vyššou záťažou.*

- Vyrobené z prémiovej nitrilovej gummy (nitricell)
- Predskosené hrany zabezpečujú perfektnú priľnavosť na podlahu
- Dvojnásobne väčšia pružnosť, trojnásobne dlhšia životnosť v porovnaní s rovnako vyzerajúcimi rohožami
- Záruka 4 roky



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA STANDARD/ULTRASOFT	FARBA
DP Spongecote	61 cm x 91 cm	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote	91 cm x 152 cm	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote	61 cm x 22,86 m	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote	91 cm x 22,86 m	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote	122 cm x 22,86 m	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote	152 cm x 22,86 m	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote	183 cm x 22,86 m	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS
DP Spongecote	zákaznícke rozmery	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá, čierna s brusivom GS



# Diamond Plate Flex-Link

*Ergonomické rohože vhodné do priemyselného prostredia so strednou záťažou.*

- Vyrobené z PVC so špongiovým podkladom
- Znižuje riziko úrazov
- Pružná
- Záruka 3 roky




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA STANDARD/ULTRASOFT	FARBA
Diamond Plate Flex-Link	61 cm x 91 cm	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá
Diamond Plate Flex-Link	91 cm x 152 cm	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá
Diamond Plate Flex-Link	61 cm x 22,86 m	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá
Diamond Plate Flex-Link	91 cm x 22,86 m	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá
Diamond Plate Flex-Link	122 cm x 22,86 m	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá
Diamond Plate Flex-Link	zákaznícke rozmery	14 mm / 24 mm	čierna, čierno-žltá

# Diamond Plate Smart

**ELITMAT** VSTUPNÉ & PRIEMYSELNÉ ROHOŽE

*Ergonomické rohože vhodné do priemyselného prostredia s nízkou záťažou.*

- Ekonomické a ekologické riešenie proti únave pracovníkov
- Komfort a pružnosť predčí tradičné špongiové materiály
- Vyrobené zo 100% recyklovaného polyuretánu
- Predĺžené hrany o 50-76 mm z hrany pórovitej rohože zabezpečí viac plochy na státie ako iné rohože




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA STANDARD/ULTRASOFT	FARBA
DP Smart	61 cm x 91 cm	16 mm / 25 mm	čierna, čierno-žltá
DP Smart	91 cm x 152 cm	16 mm / 25 mm	čierna, čierno-žltá
DP Smart	61 cm x 22,86 m	16 mm / 25 mm	čierna, čierno-žltá
DP Smart	91 cm x 22,86 m	16 mm / 25 mm	čierna, čierno-žltá
DP Smart	122 cm x 22,86 m	16 mm / 25 mm	čierna, čierno-žltá
DP Smart	zákaznícke rozmery	16 mm / 25 mm	čierna, čierno-žltá



# Industrial Worksafe NBR

*Rohože vhodné do suchého, mokrého a olejového priemyselného prostredia s nízkou záťažou.*

- Vyrobené z nitrilovej gummy
- Nábehové hrany po 4 stranách




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Industrial worksafe NBR	61 cm x 91 cm	16 mm	čierna so žltými nábehovými hranami
Industrial worksafe NBR	91 cm x 122 cm	16 mm	čierna so žltými nábehovými hranami
Industrial worksafe NBR	91 cm x 152 cm	16 mm	čierna so žltými nábehovými hranami
Industrial worksafe NBR	91 cm x 295 cm	16 mm	čierna so žltými nábehovými hranami

*Ergonomické rohože vhodné do laboratórií, farmaceutického priemyslu a medicínskeho prostredia.*

## **TILE TOP NITRIL**

- Antimikrobiálny povrch, nitrilová guma a špongia
- Pružné, odolné voči oteru a chemicky odolné



PRODUKT	ROZMER	HRÚBKA STANDARD/ULTRASOFT	FARBA
TILE TOP NITRIL	61 cm x 91 cm	13 mm/22 mm	čierna, tmavosivá, bledosivá, modrá
TILE TOP NITRIL	61 cm x 18,29 m	13 mm/22 mm	čierna, tmavosivá, bledosivá, modrá
TILE TOP NITRIL	91 cm x 152 cm	13 mm/22 mm	čierna, tmavosivá, bledosivá, modrá
TILE TOP NITRIL	91 cm x 18,29 m	13 mm/22 mm	čierna, tmavosivá, bledosivá, modrá
TILE TOP NITRIL	122 cm x 18,29 m	13 mm/22 mm	čierna, tmavosivá, bledosivá, modrá
TILE TOP NITRIL	zákaznícke rozmery	13 mm/22 mm	čierna, tmavosivá, bledosivá, modrá

# Soft-Step 427

*Rohože vhodné do suchého prostredia  
s nízkou záťažou.*

- Vyrobené z fúkaného PVC
- Poskytuje základný pracovný komfort
- Ekonomické riešenie




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
SOFT STEP 427	61 cm x 91 cm	10 mm	čierna, šedá, čierno-žltá
SOFT STEP 427	61 cm x 18 m	10 mm	čierna, šedá, čierno-žltá
SOFT STEP 427	91 cm x 152 cm	10 mm	čierna, šedá, čierno-žltá
SOFT STEP 427	91 cm x 3,7 m	10 mm	čierna, šedá, čierno-žltá
SOFT STEP 427	91 cm x 18 m	10 mm	čierna, šedá, čierno-žltá
SOFT STEP 427	122 cm x 18 m	10 mm	čierna, šedá, čierno-žltá

# Rejuvenator

**ELITMAT** VSTUPNÉ & PRIEMYSELNÉ ROHOŽE

*Rohože vhodné do priemyselného prostredia s vyššou záťažou.*

- Jadro z pórovitého polyuretánu s uzatvorenými bunkami
- Povrch odolný voči oteru
- Protišmykový podklad
- Upraviteľné na veľkosť podlahy alebo použitie ako dlhé behúne
- Puzzle systém predchádza oddeľovaniu rohoží
- Ľahko premiestniteľné
- Extrémne mäkké rohože
- Záruka 10 rokov



*Spájateľné moduly s možnosťou doplnenia nábehových hrán*

## PRODUKT

REJUVENATOR samostatná rohož

## ROZMERY

61 cm x 91 cm

## HRÚBKA

16 mm

## FARBA

čierna

REJUVENATOR samostatná rohož

61 cm x 152 cm

16 mm

čierna

REJUVENATOR samostatná rohož

91 cm x 152 cm

16 mm

čierna

REJUVENATOR spájateľný modul

30 cm x 91 cm

16 mm

čierna

REJUVENATOR spájateľný modul

91 cm x 91 cm

16 mm

čierna

Nábehová hrana k spájateľnému modulu

5 cm x 99 cm

16 mm

žltá

REJUVENATOR koncový spájateľný modul behúňa

61 cm x 152 cm

16 mm

čierna

REJUVENATOR koncový spájateľný modul behúňa

91 cm x 152 cm

16 mm

čierna

REJUVENATOR stredový spájateľný modul behúňa

61 cm x 152 cm

16 mm

čierna

REJUVENATOR stredový spájateľný modul behúňa

91 cm x 152 cm

16 mm

čierna




*Spájateľné behúne so skosenými hranami*

# Superelastic AB

*Rohože vhodné do suchého priemyselného prostredia, do prostredia s občasným únikom oleja.*

- Vyrobené z polyuretánu
- Povrchový dizajn z bubliniek umožňuje prúdenie vzduchu pod chodidlami
- Vysoká pružnosť a pevnosť aj po dlhých hodinách používania
- Tlmí nárazy a otrasy
- Izoluje proti chladu
- Nábehové hrany po celom obvode znižujú riziko zakopnutia
- Bez silikónu a latexu
- Záruka 8 rokov
- Elektrický odpor:  $1 \times 10^9 \Omega$  -  $5 \times 10^9 \Omega$




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
AB	60 cm x 90 cm	15 mm	antracit
AB	zákaznícky	15 mm	antracit

# Superelastic Basic B, Infinity

**ELITMAT** VSTUPNÉ & PRIEMYSELNÉ ROHOŽE

## Rohože vhodné do suchého priemyselného prostredia.

- Vyrobené z polyuretánu
- Bublínkový povrch umožňujúci prúdenie vzduchu pod nohami
- Veľmi elastické, pružné
- Tlmia nárazy a izolujú proti chladu
- Nábehové hrany po celom obvode znižujú riziko zakopnutia
- Elektrický odpor:  $>20 \times 10^{\circ}\Omega$



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
BASIC B	60 cm x 90 cm	15 mm	antracit
BASIC B	zákaznícky	15 mm	antracit

## Rohože vhodné do suchého i mokrého prostredia, hlavne pre farmaceutický priemysel.

- Vyrobené z polyuretánu
- Povrchový dizajn z bubliniek umožňuje prúdenie vzduchu pod chodidlami
- Izoluje proti chladu
- Nábehové hrany po celom obvode znižujú riziko zakopnutia
- Bez silikónu a latexu
- Chemická a UV ochrana (okrem organických rozpúšťadiel)
- Záruka 6 rokov pre priemyselné použitie
- Elektrický odpor:  $1 \times 10^{\circ}\Omega - 5 \times 10^{\circ}\Omega$



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
INFINITY	60 cm x 90 cm	14,5 mm	čierna, strieborná, biela, červená, žltá, modrá, hnedá, ocelová
INFINITY	zákaznícke rozmery	14,5 mm	čierna, strieborná, biela, červená, žltá, modrá, hnedá, ocelová

# 24/seven NBR

*Proti únavové priemyselné rohože spájateľné do rôznych tvarov.*

- Vyrobené z nitrilu
- Odolné voči brzdovej kvapaline na silikónovej báze, minerálnym olejom, kyseline bóritej, etylénglykolu, živočíšnym tukom, chlórovým prípravkom, naфте, hydraulickým olejom na báze ropy, slanej vode a rastlinným olejom

- Dostupné v plnej alebo otvorenej verzii
- Možnosť doplnenia o nábehové hrany




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKKA	FARBA
24/seven NBR	91 cm x 91 cm	16 mm	čierna
Nábehová hrana	8 cm x 99 cm	16 mm	čierna, žltá



# 24/seven GR

**ELITMAT** VSTUPNÉ & PRIEMYSELNÉ ROHOŽE



*Proti únavové priemyselné rohože spájateľné do rôznych tvarov.*

- Vyrobené z vysokokvalitnej lisovanej gummy
- Odolné voči kyseline bórítej a etylénglykolu
- Dostupné v plnej alebo otvorenej verzii
- Možnosť doplnenia o nábehové hrany



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
24/seven GR	91 cm x 91 cm	16 mm	čierna
Nábehová hrana	8 cm x 99 cm	16 mm	čierna, žltá

# Elit-Stance

*Protiúnavové rohože vhodné do vysoko záťažového priemyselného prostredia s únikmi oleja, so šponami.*

- Vyrobené zo 100% nitrilovej zmesi
- Protišmykový povrch
- Odolné voči tekutinám, priemyselným olejom i chemikáliám
- Bez silikónu - vhodné aj do lakovieň
- Neobsahujú DOP, DMF, látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, silikón, ani ťažké kovy
- Spájateľné do rôznych rozmerov




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Elit-Stance CUSTOM - bez nábehových hrán	91 cm x 152 cm	22 mm	čierna
Elit-Stance - s 3 nábehovými hranami	97 cm x 163 cm	22 mm	čierna s oranžovými nábehovými hranami
Elit-Stance	zákaznícke rozmery	22 mm	čierna
Nábehová hrana	7,5 cm x 91 cm	22 mm	oranžová
Nábehová hrana	7,5 cm x 152 cm	22 mm	oranžová
Konektor	dĺžka 30 cm		čierna



# Priemyselné rohože s logom

*Rohože vhodné do suchého priemyselného prostredia.*

- Vyrobené z polyuretánovej peny
- Podporujú firemnú značku
- 4 druhy povrchovej úpravy: bublinková, hladká, texturovaná deluxe a texturovaná proti únavová




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA
Rohož s logom	60 cm x 90 cm	11/14,5 mm
Rohož s logom	rozmer na vyžiadanie	11/14,5 mm

# Bubble Mat, Ramp Mat

**ELITMAT** VSTUPNÉ & PRIEMYSELNÉ ROHOŽE

## Protiúnavová rohož vhodná do suchého prostredia.


- Vyrobené z prírodnej gumovej zmesi
- Bublínkový povrch
- Všeobecné použitie
- Po stranách majú nábehové hrany, ktoré minimalizujú riziko zakopnutia
- Ekonomické riešenie



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Bubble Mat	60 cm x 90 cm	16 mm	čierna
Bubble Mat	90 cm x 150 cm	16 mm	čierna

## Rohože vhodné do suchého aj mokrého prostredia.

- 100% prírodná guma
- Poskytuje pracovný komfort a bezpečný pohyb
- Šikmé nábehové hrany minimalizujú riziko zakopnutí
- Drenážne otvory, výstupky na rube rohože umožňujú prepadávanie nečistôt o odtok tekutín



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Ramp Mat	60 cm x 90 cm	14 mm	čierna
Ramp Mat	90 cm x 150 cm	14 mm	čierna



# Elit-Rib



*Rohože vhodné pre pokrytie podláh, regálových políc, pracovných stolov, prepravných priestoroch v nákladných automobiloch.*

- SBR guma odolná nízkym koncentráciám kyselín
- K dispozícii aj variant Elit-Rib RS odolný tukom a olejom
- Tvrdosť (ISO7619, DIN53505): 60 Shore A
- Pevnosť v ťahu (DIN53504): 3,5 Mpa
- Medzné predĺženie (DIN53504): 250 %
- Merný oter (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm<sup>3</sup>
- Prevádzková teplota: čierna -30 °C až + 70 °C, šedá -20 °C až + 70 °C





\*dostupné v hrúbkach: 3 mm a 6 mm, v prevedení jemnej alebo širokej drážky


**Jemná drážka (3 mm/6 mm):**



**Široká drážka (3 mm/6 mm):**



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Elit-Rib (jemná drážka)	100 cm x 10 m	3 mm	čierna
	120 cm x 10 m		
Elit-Rib (jemná drážka)	100 cm x 10 m	3 mm	šedá
Elit-Rib (jemná drážka)	100 cm x 10 m	6 mm	čierna
Elit-Rib (široká drážka)	100 cm x 10 m	3 mm	čierna
	120 cm x 10 m		
Elit-Rib (široká drážka)	120 cm x 10 m	6 mm	čierna
Elit-Rib RS (jemná drážka)	100 cm x 10 m	3 mm	čierna




*Ideálna podlahová krytina pre výrobné a skladové priestory. Chráni podlahu a na ňu dopadajúce predmety. Odoláva nízkym koncentráciám kyselín a zásad.*

- NR-SBR guma s povrchom „lisovaného hliníkového plechu“
- Tvrdosť (ISO7619, DIN53505): 70 Shore A
- Pevnosť v ťahu (ISO 34-1): čierna 4 N/mm<sup>2</sup>, šedá 5 N/mm<sup>2</sup>
- Medzné predĺženie: čierna 200%, šedá 350%
- Merný oter (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm<sup>3</sup>
- Rozmerová stálosť (EN 434): 0,15%
- Prevádzková teplota: čierna -30 °C až + 70 °C, šedá -20 °C až + 70 °C
- Útlm hluku: 20 dB




- NBR nitrilová guma odolná olejom
- S povrchom „lisovaného hliníkového plechu“
- Tvrdosť (ISO7619, DIN53505): 65 Shore A
- Pevnosť v ťahu (ISO 34-1): 7 N/mm<sup>2</sup>
- Medzné predĺženie: 250%

- Merný oter (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm<sup>3</sup>
- Rozmerová stálosť (EN 434): 0,15%
- Prevádzková teplota: čierna -10 °C až + 70 °C
- Útlm hluku: 20 dB



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Elit-Check	140 cm x 10 m	3 mm	čierna, šedá
Elit-Check Nitril	140 cm x 10 m	3 mm	čierna

# Elit-Slab



*Rohože vhodné do priemyselného vysoko záťažového prostredia.*

- Vyrobené zo 100% prírodnej gummy
- Vhodné pod montážne dielce a bloky, do telocviční, fitness centier, stajní...
- Absorbuje šoky z padajúcich predmetov
- Bez DOP, DMF, silikónu, ťažkých kovov a ozónových látok



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Elit-Slab	120 cm x 180 cm	12,7 mm	čierna
Elit-Slab - spájateľné moduly	91 cm x 91cm	13 mm	čierna
Nábehová hrana	5 cm x 91cm	13 mm	čierna, žltá





# Zváracie prostredie

# Weld Safe

*Proti únavové rohože vhodné pre zvaračov.*

- Guma na nitricelovom špongiovom podklade
- Pružné a pohodlné
- Odolné voči teplu, iskrám a črepinám, bod topenia 260 °C
- Záruka 4 roky
- Uhlíkom napustené PVC dlaždice poskytujú maximálnu životnosť
- Záruka 3 roky




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKKA	FARBA
WELD SAFE	61 cm x 91 cm	14 mm / 22 mm	čierna
WELD SAFE	61 cm x 22,86 m	14 mm / 22 mm	čierna
WELD SAFE	91 cm x 91 cm	14 mm / 22 mm	čierna
WELD SAFE	91 cm x 152 cm	14 mm / 22 mm	čierna
WELD SAFE	91 cm x 22,86 m	14 mm / 22 mm	čierna
WELD SAFE	122 cm x 22,86 m	14 mm / 22 mm	čierna
WELD SAFE	zákaznícke rozmery	14 mm / 22 mm	čierna



*Proti únavové rohože vhodné pre zváračov.*

- Vyrobené z nitrilu
- Vhodné do zväracieho prostredia
- Odolné voči brzdovej kvapaline na silikónovej báze, minerálnym olejom, kyseline bórtej, etylénglykolu, živočíšnym tukom, chlórovým prípravkom, nafte, hydraulickým olejom na báze ropy, slanej vode a rastlinným olejom
- Dostupné v plnej verzii
- Možnosť doplnenia o nábehové hrany



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
24/seven NBR	91 cm x 91 cm	16 mm	čierna
Nábehová hrana	8 cm x 99 cm	16 mm	čierna, žltá



ESD prostredie

## Ergonomické ESD rohože.


- Vinylový SBR povrch na nitricelovom špongiovom základe
- 2 povrchové prevedenia: Diamantový alebo hladký povrch
- Eliminujú statické nebezpečenstvo
- Elektrický odpor:  $1 \times 10^3 - 1 \times 10^6$
- Rohože musia byť uzemnené káblikom a pracovníci musia mať päťový uzemňovací pásik alebo topánky s konduktívnymi podrážkami
- Záruka na rohož 4 roky





PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
ESD No.786	61 cm x 91 cm	14 mm/ 24 mm	čierna
ESD No.786	91 cm x 152 cm	14 mm/ 24 mm	čierna
ESD No.786	91 cm x 22,86 cm	14 mm/ 24 mm	čierna
ESD No.786	122 cm x 152 cm	14 mm/ 24 mm	čierna
ESD No.786	122 cm x 22,86 cm	14 mm/ 24 mm	čierna
ESD No.786	zákaznícke rozmery	14 mm/ 24 mm	čierna

## *Rohože vhodné do ESD prostředí.*

- Vyrobené z TPO
- Vytvárá statické-disipatívne prostredie
- Určená pre vodivé podlahy - nie je nutné ďalšie uzemnenie
- Elektrický odpor:  $1 \times 10^6 - 1 \times 10^{10}$
- Uhlíkom napustené PVC dlaždice poskytujú maximálnu životnosť
- Voliteľné nábehové hrany
- Modulový systém
- Záruka 3 roky




PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
ESD	22 mm	46 cm x 46 cm	čierna
Nábehová hrana	22 mm	15 cm x 46 cm	žltá, čierna



*EFB rohože vhodné do suchého priemyselného prostredia, kde je potrebné pred nežiaducimi výbojmi chrániť prístroje a pracovníkov.*

- Vyrobená z polyuretánu
- Bublincový povrch
- Nehorľavá
- Voliteľný uzemňovací káblík
- Elektrický odpor:  $1 \times 10^8 - 6 \times 10^8$
- Záruka 5 rokov



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
EFB	15 mm	60 cm x 90 cm	šedá
EFB	15 mm	zákaznícke rozmery	šedá

A photograph showing a blue, textured floor mat with a wavy pattern, laid out on a tiled floor. A dark metal pillar is visible in the center. The mat is composed of several interlocking sections. The background shows a tiled floor and a wall.


# Hygienické prostredie

# Soft Step

*Rohože vhodné do spoločných spíech, šatní, prezliekarní, bazénov, sáun, rehabilitačných miestností s nízkou záťažou.*

- Rohož z antibakteriálneho polyetylénu odolného voči UV žiareniu
- Protišmykový povrch
- Zabraňuje rastu húb, plesní a baktérií

- Otvory umožňujú odtok vody, mydla i šampónov
- Neobsahuje DOP, DMF, látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, silikón a ťažké kovy



## PRODUKT

Soft Step

Soft Step

## ROZMERY

60 cm x 15 m

metráž v šírke 60 cm

## HRÚBKÁ

9 mm

9 mm

## FARBA

modrá, béžová

modrá, béžová

## *Rohože určené na ochranu pred kontamináciou.*

- Vyrobený z vinyl polymeru
- Lepivý povrch odstráni 98% nečistôt
- Po zašpinení stačí povrch očistiť a lepidlosť sa vráti
- Ekologické riešenie
- Hrúbka 3 mm



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Permatack	69 cm x 305 cm	3 mm	modrá
Permatack	69 cm x 610 cm	3 mm	modrá
Permatack	69 cm x 122 cm	3 mm	modrá
Permatack	69 cm x 183 cm	3 mm	modrá
Permatack	91 cm x 137 cm	3 mm	modrá
Permatack	137 cm x 610 cm	3 mm	modrá



# First Step

*Rohože vhodné do čistého sanitárneho prostredia, do odvetvia mikroelektroniky, leteckého priemyslu, farmaceutického a potravinárskeho priemyslu.*



- Rohož pozostáva z naskladaných trhacích polyetylénových vrstiev, ktoré efektívne pohlcujú nečistoty a prach zachytený na obuvi alebo kolesách vozíkov, predtým ako vstúpia do sanitárnej zóny
- Neobsahuje žiadne nebezpečné látky ani ťažké kovy
- Dostupné v prevedení 30 alebo 60 vrstiev



PRODUKT	ROZMERY	FARBA
First Step	60 cm x 90 cm	biela, modrá
First Step	45 cm x 115 cm	biela, modrá
First Step	60 cm x 115 cm	biela, modrá
First Step	90 cm x 115 cm	biela, modrá
First Step	90 cm x 150 cm	biela, modrá

*Rohož vhodná do spoločných spích, šatní, prezliekarní, bazénov, sáun, rehabilitačných miestností.*

- Špeciálny reliéfny protišmykový povrch
  - Vyrobená zo silného neporézneho PVC
  - Obsahuje antifungálne a antimikrobiálne prísady
  - Odolná voči UV žiareniu
  - Ľahko sa čistí a udržiava
  - Použitie v interiéri alebo exteriéri
- Otvorená vinylová konštrukcia pre viacsmerové odvodnenie
  - Neporézne PVC, ktoré obsahuje antifungálne a antimikrobiálne prísady

**PRODUKT**

Elevate Sport

**ROZMERY**


100 cm x 10 m

**HRÚBKA**

10 mm

**FARBA**

modrá, antracit






GASTRO, potravinársky priemysel

*Rohože vhodné do suchého aj mokrého, mastného prostredia.  
Výroba a spracovanie potravín, bary, bitúnky.*

- Poskytuje pracovný komfort a bezpečný pohyb
- Šikmé nábehové hrany minimalizujú riziko zakopnutí a uľahčujú nájazd vozíkom
- Drenážne otvory, výstupky na rube rohože umožňujú prepadávanie nečistôt o odtok tekutín
- Neobsahuje silikón
- Čierna - 100% prírodná guma pre použitie v suchom aj mokrom prostredí
- Červená - 75% nitrilová gumová zmes, odolná tukom a olejom





PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Sanitop RED	91 cm x 152 cm	12,7 mm	červená
Sanitop RED	91 cm x 297 cm	12,7 mm	červená
Sanitop BLACK	91 cm x 152 cm	12,7 mm	čierna
Sanitop BLACK	91 cm x 297 cm	12,7 mm	čierna



# Sanitop Deluxe

*Rohože do suchého, mokrého aj masného prostredia (červené).  
Výroba a príprava potravín, profesionálne kuchyne a bary.*

- Rohože s kolmými okrajmi, ktorými sa dajú pokrývať priestory rôznych veľkostí, kladením za sebou i vedľa seba za použitia nitrilových spojok
- Neobsahujú DOP, DMF, látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, silikón ani ťažké kovy
- Čierna - 100 % prírodná guma pre použitie v mokrom prostredí
- Červená - 75 % nitrilová gumová zmes, odolná tukom a olejom



## PRODUKT

Sanitop DELUXE  
Konektor

## ROZMERY

91 cm x 152 cm

## HRÚBKA


20 mm

## FARBA

červená, čierna

*Rohože vhodné do olejového alebo mokrého prostredia,  
do gastro prevádzok.*

- Výstupky na rube rohoží umožňujú odtok tekutín spod rohože, povrch zostáva suchý a čistý
- Vyrobené zo 100% prírodnej gummy
- Poskytuje pracovný komfort
- S nábehovými hranami po okraji





PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
RAMP MAT	90 cm x 150 cm	14 mm	čierna
RAMP MAT	60 cm x 90 cm	14 mm	čierna

# Grade A

*Rohože vhodné do suchého, mokrého a mastného prostredia. Výroba a spracovanie potravín, gastro prevádzky, bary, bitúnky.*


- Vyrobené z nitrilovej gummy
- 100% antimikrobiálny materiál
- Držiaky po stranách pre lepšiu manipuláciu a jednoduchšie čistenie
- Výstupky na rubovej strane pre lepšiu odtok tekutín



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
GRADE A	76 cm x 91 cm	13 mm	terakota
GRADE A	76 cm x 152 cm	13 mm	terakota

*Rohože vhodné do suchého, mokrého i mastného prostredia, do gastro prevádzok.*

- Vyrobený z flexibilného 100% PVC odolného živočíšnym tukom
- Antimikrobiálne a protihubé prísady
- Sieťová konštrukcia umožňuje, odtekanie kvapalín
- Možnosť vytvorenia rôznych dĺžok, širok a tvarov pomocu háčikov





PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Elevate AFR	*61 cm x 91 cm	16 mm	terakota
Elevate AFR	*91 cm x 122 cm	16 mm	terakota
Elevate AFR	*91 cm x 152 cm	16 mm	terakota
Elevate AFR	91 cm x 10,06 m	16 mm	terakota

\*not sure

# Restaurant Mat

*Rohože vhodné do suchého aj mokrého prostredia.*

- 100% prírodná guma
- Drenážne otvory zabezpečujú odtok tekutín a prepadávanie nečistôt
- Rohože bez nábehových hrán umožňujú uloženie rohoží vedľa seba a pokrytie väčšieho priestoru



**PRODUKT**

Restaurant Mat

**ROZMERY**

90 cm x 90 cm

**HRÚBKA**

14 mm

**FARBA**

čierna

A photograph of an industrial warehouse floor made of dark grey PVC tiles. On the left, a red forklift wheel is visible. On the right, there are stacks of metal pipes. The floor has a grid pattern of expansion joints.



# Priemyselné PVC podlahy

# WALA Clip 6 mm



*Podlahové spájateľné dlaždice z recyklovaného PVC materiálu využiteľné v továrňach, dielňach, skladových priestoroch, výstavných halách, veľkých garážach, suterénoch, farmách...*

- Do prostredia s vysokou záťažou, zvyškami oleja, nečistôt i vlhkosti
- Izolujú od chladu pod nohami
- Pohlcujú hluk z padajúcich kovových predmetov
- Pokládka spôsobom plávajúcej podlahy
- Možnosť vlastnej inštalácie
- Bez prerušenia výrobného procesu
- Požiarna odolnosť testovaná
- 6 mm variant - zrnitý povrch



**PRODUKT**  
WALA Clip

**ROZMERY**  
445 mm x 445 mm



**HRÚBKA**  
6 mm

**FARBA**  
čierna, šedá, antracit

# WALA Clip 15 mm

*Podlahové spájateľné dlaždice z recyklovaného PVC materiálu využiteľné v továrňach, dielňach, skladových priestoroch, výstavných halách, veľkých garážach, suterénoch, farmách...*

- Do prostredia s vysokou záťažou, zvyškami oleja, nečistôt i vlhkosti
- Izolujú od chladu pod nohami
- Pohlcujú hluk z padajúcich kovových predmetov
- Pokládka spôsobom plávajúcej podlahy
- Možnosť vlastnej inštalácie
- Bez prerušenia výrobného procesu
- Požiarna odolnosť testovaná
- 15 mm variant v dvoch povrchových úpravách - hladká a protišmyková R11



## PRODUKT

WALA Clip

## ROZMERY


445 mm x 445 mm

## HRÚBKKA

15 mm

## FARBA

čierna, šedá, antracit



*Vhodné aj pre nerovné povrchy*

# WALA lepená 10 mm



*Inštalácia bez prerušenia  
výrobného procesu*



*Podlahové lepené dlaždice z recyklovaného PVC materiálu sú využiteľné v továrňach, dielňach, skladových priestoroch, výstavných halách, veľkých garážach, suterénoch, farmách...*

- Do prostredia s vysokou záťažou, zvyškami oleja, nečistôt i vlhkosti
- Izolujú od chladu pod nohami
- Pohlcujú hluk z padajúcich kovových predmetov
- Pokládka spôsobom plávajúcej podlahy
- Bez prerušenia výrobného procesu
- Požiarna odolnosť testovaná
- Dostupné v dvoch povrchových úpravách - hladká a protišmyková R11



**PRODUKT**  
WALA Clip

**ROZMERY**  
500 mm x 500 mm

**HRÚBKA**  
10 mm



**FARBA**  
čierna, šedá, antracit



Čistiace rohože pre VZV

*Inovačný systém čistenia kolies určený pre vysokozdvížne vozíky, ručné paletové vozíky, nákladné automobily a iné vozidlá v priemysle a logistike.*

- Propylénový koberec s gumeným podkladom
- Odstraňujú vlhkosť a nečistoty z kolies VZV
- Kolmé ukončenie umožňuje ukladať rohože vedľa seba a pokryť aj veľké plochy
- Lepiaci systém udržuje rohože na mieste
- Nosnosť do 6,3 tony



**PRODUKT**  
Traffic Mat HD

**ROZMERY**  
115 cm x 180 cm

**HRÚBKA**  
25 mm

**FARBA**  
čierna



# Oceľové čistiace rohože pre VZV

*Inovačný systém čistenia kolies určený pre vysokozdvížné vozíky, ručné paletové vozíky, nákladné automobily a iné vozidlá v priemysle a logistike.*

- Vysoká pevnosť a účinnosť čistenia
- Čistiace kefky odolné voči opotrebeniu
- Pracovná plocha automaticky vyčistí kolesá
- Vhodné na vonkajšie i vnútorné použitie
- Čistiace štetiny usporiadané do šachovnice



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKKA	FARBA
Modul mriežky	793 mm x 600 mm	50 mm	sivá
Čistiace kefky	43 x 29,5 x 23 mm		modré





Vstupné exteriérové rohože

## *Rohože vhodné do exteriérov vstupov bez obmedzenia.*

- Vyrobené z prírodného kaučuku
- Otvory na odtok vody a nečistôt
- Ľahký prejazd nákupnými vozíkmi a invalidnými vozíkmi
- Bez nábehových hrán, alebo s nábehovými hranami



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKKA	FARBA
Octoflex	100 cm x 150 cm	12,5 cm	čierna
Octoflex s nábehmi	70 cm x 90 cm	12,5 cm	čierna
Octoflex s nábehmi	90 cm x 150 cm	12,5 cm	čierna
Octoflex s nábehmi	120 cm x 180 cm	12,5 cm	čierna

# Octomat, Honeycomb

*Octomat - rohože vhodné do exteriérov s vysokou frekvenciou pohybu osôb.*


- Vyrobené z prírodného kaučuku bez nábehových hrán
- Výstupky na rube rohoží umožňujú odtok vody spod rohože, povrch zostáva suchý a čistý
- Vysoká hmotnosť rohoží bráni ich posúvaniu
- Dlhá životnosť



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Octomat	60 cm x 80 cm	23 mm	čierna
Octomat	80 cm x 120 cm	23 mm	čierna
Octomat	100 cm x 150 cm	23 mm	čierna

*Honeycomb - exteriérové rohože vhodné do priestorov so strednou frekvenciou pohybu osôb.*

- Vyrobené z prírodného kaučuku bez nábehových hrán
- Výstupky na rube rohoží umožňujú odtok vody spod rohože, povrch zostáva suchý a čistý



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Honeycomb	40 cm x 60 cm	16 mm	čierna
Honeycomb	60 cm x 80 cm	22 mm	čierna
Honeycomb	80 cm x 120 cm	22 mm	čierna
Honeycomb	100 cm x 150 cm	16 mm	čierna

# Soil Guard, Ramp Mat

**ELITMAT** VSTUPNÉ & PRIEMYSELNÉ ROHOŽE

## Rohože vhodné do vchodov exteriérov.

- Špeciálna štruktúra povrchu rohoží zadržiava hrubé nečistoty z obuvi
- Odoláva extrémnym teplotám a častému prechádzaniu
- Nábehová hrana sa nachádza po celom obvode rohože, čo umožňuje bezbariérový prístup a predchádza zakopnutiu

PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Soil Guard	61 cm x 81 cm	7 mm	čierna



## Rohože vhodné do suchého aj mokrého exteriérového prostredia.

- 100% prírodná guma
- Poskytuje pracovný komfort a bezpečný pohyb
- Šikmé nábehové hrany minimalizujú riziko zakopnutí
- Drenážne otvory, výstupky na rube rohože umožňujú prepadávanie nečistôt o odtok tekutín

PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Ramp Mat	60 cm x 90 cm	14 mm	čierna





Vstupné interiérové rohože

*Rohože vhodné do vchodu interiérov obchodov, škôl, kancelárskych objektov.  
Vhodná pre nízku až strednú záťaž frekvencie osôb.*


- Rebrováný povrch rohoží tvorí tkanina zo 100% antistatického polypropylénového vlákna
- Hustota - 650g vlákna/m<sup>2</sup>
- Podklad - čierny vinyl (DOP free)
- Hrúbka 7,5 mm
- Odporúčané čistenie - vysávanie



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Prisma	40 cm x 60 cm	7,5 mm	čierna, hnedá
Prisma	60 cm x 90 cm	7,5 mm	čierna, hnedá
Prisma	90 cm x 150 cm	7,5 mm	čierna, hnedá
Prisma	120 cm x 180 cm	7,5 mm	čierna, hnedá
Prisma	120 cm x 240 cm	7,5 mm	čierna, hnedá
Prisma	120 cm x 20 m	7,5 mm	čierna, hnedá

# Arrowtrax

*Rohože vhodné do interiérov vstupov obchodov, škôl, kancelárskych objektov, športových, kultúrnych a zdravotníckych zariadení. Vhodné pre strednú až vysokú záťaž frekvencie osôb.*



- Povrch rohoží tvorí tkanina zo 100% antistatického polypropylénového vlákna
- Podklad je z čierneho vinylu (DOP free)
- Odporúčané čistenie - vysávanie
- Hustota 1200 g vlákna/m<sup>2</sup>



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
Arrowtrax	60 cm x 90 cm	10 mm	čierna, hnedá
Arrowtrax	90 cm x 150 cm	10 mm	čierna, hnedá
Arrowtrax	120 cm x 180 cm	10 mm	čierna, hnedá
Arrowtrax	130 cm x 300 cm	10 mm	čierna, hnedá
Arrowtrax	130 cm x 20 m	10 mm	čierna, hnedá
Arrowtrax	200 cm x 20 m	10 mm	čierna, hnedá


# Logomat

**ELITMAT** VSTUPNÉ & PRIEMYSELNÉ ROHOŽE

*Textilné rohože s vlastným logom vhodné do hotelov, reštaurácií, obchodov, autosalónov a škôl pre strednú záťaž frekvencie osôb.*

- Povrch tvorí 100 % polyamidová stáčaná priadza v nelámavej úprave
- Podklad nitrilová guma
- Požiarna odolnosť ASTM D2859 vyhovuje DOC-FF-1-70
- Hmotnosť 2,6 kg/m<sup>2</sup>

- Čistenie: vysávanie, pranie pri teplote 60°C
- Vlastný dizajn / zákaznicke rozmery



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBY
Logomat	60 cm x 85 cm	10 mm	paleta farieb
Logomat	85 cm x 115 cm	10 mm	paleta farieb
Logomat	85 cm x 150 cm	10 mm	paleta farieb
Logomat	115 cm x 180 cm	10 mm	paleta farieb
Logomat	115 cm x 240 cm	10 mm	paleta farieb


# Matwash

*Rohože vhodné do interiérů vstupů obchodů, hotelů, restaurací, butiků, autosalónů a čerpacích stanic. Vhodné při střední zátěži frekvence osob.*

- Jednofarebné rohože
- Povrch tvorí 100% nylónové stáčané vlákno v nelámavej úprave
- Podklad tvorí 100% nitrylová guma
- Odporúčané čistenie - vysávanie alebo pranie pri 60 °C
- Garancia 2 roky (11 rokov na stálosť farieb)



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBY
Matwash	60 cm x 85 cm	13 mm	paleta farieb
Matwash	85 cm x 115 cm	13 mm	paleta farieb
Matwash	85 cm x 150 cm	13 mm	paleta farieb
Matwash	115 cm x 180 cm	13 mm	paleta farieb
Matwash	115 cm x 240 cm	13 mm	paleta farieb
Matwash	150 cm x 240 cm	13 mm	paleta farieb
Matwash	zákaznícke	13 mm	paleta farieb





# Podlahové pásky a značenia

# Podlahová PVC páska

# GP-viacúčelové pásy

PVC páska navrhnutá na značenie podláh. Farebné prevedenie bližšie špecifikuje jej použitie a zjednoduší výber.

- Samolepiaca podkladová strana
- Aplikuje sa na čistý a suchý povrch



PRODUKT	ROZMERY	HRÚBKA	FARBA
PVC páska	5 cm x 33 m	0,16 mm	biela, čierna, modrá, zelená, oranžová, žltá, červená, čierno-žltá, bielo-zelená, bielo-červená
PVC páska	10 cm x 33 m	0,16 mm	biela, žltá

Protišmyková viacúčelová páska. Najbežnejšie riešenie pre takmer všetky povrchy.

- Do interiéru aj exteriéru
- Určené pre stredný až vysoký stupeň zaťaženia
- Teplotný rozsah -40 °C až +80 °C
- Protišmykový povrch R13



PRODUKT	ROZMERY	FARBA
GP páska	5 cm x 18,3 m	čierna, žltá, transparentná, šedá, modrá, červená, zelená, hnedá
GP páska	rôzne na vyžiadanie	

*Protišmyková prispôsobivá páska s tvárnou hliníkovou fóliou sa vynikajúco prispôsobí nepravidelným podkladom, ako sú napríklad ryhované plechy.*

- Optimálna aplikácia sa dosiahne použitím gumeného kladiva alebo prítlačného valčeka
- Zvlášť vhodné na nerovné, drsné a profilované plochy

- Plechy s drážkami, slzičkami a vlnité plechy
- Tehlové podlahy
- Dlaždice s výraznou štruktúrou
- Do interiéru aj exteriéru
- Protišmykový povrch R13



PRODUKT	ROZMERY	FARBA
Conformable	2,5 cm x 18,3 m	čierna, žltá, čierno-žltá
Conformable	5 cm x 18,3 m	čierna, žltá, čierno-žltá
Conformable	10 cm x 18,3 m	čierna, žltá, čierno-žltá
Conformable	15 cm x 18,3 m	čierna, žltá, čierno-žltá
Conformable	iné rozmery na požiadanie	čierna, žltá, čierno-žltá

*Protišmyková, ľahko udržiavateľná páska Easy Clean je vhodným riešením do mokrých priestorov a pre podlahy s vysokokvalitným povrchom, ktorý by zrnitá páska mohla poškríbať.*

- Protišmykový povrch dosiahnutý embosovaným vinylom
- Dobrá ochrana pred pošmyknutím R10 (BGR 181)
- Do interiéru
- Odpudzuje nečistoty, jednoducho sa čistí mydlom a vodou
- Využíva sa do priestorov, v ktorých sa chodí naboso, do obytných priestorov, športových zariadení
- Vysokoflexibilné, vhodné na ohýbanie okolo hrán




PRODUKT	ROZMERY	FARBA
Easy Clean	2,5 cm x 18,3 m	čierna, transparentná, šedá, biela
Easy Clean	5 cm x 18,3 m	čierna, transparentná, šedá, biela
Easy Clean	7,5 cm x 18,3 m	čierna, transparentná, šedá, biela
Easy Clean	10 cm x 18,3 m	čierna, transparentná, šedá, biela
Easy Clean	15 cm x 18,3 m	čierna, transparentná, šedá, biela
Easy Clean	iné rozmery na požiadanie	čierna, transparentná, šedá, biela

# Fluorescenčné pásky

*Protišmyková páska pre dobre viditeľné označenie nebezpečných priestorov so svetlom či bez svetla.*

- Výnimočná ochrana pred pošmyknutím
- Na výber v dvoch protišmykových prevedeniach - R10 a R13
- Veľmi ľahké na údržbu, dokonca aj s textíliami (ľahko udržiavateľné pásky Easy Clean)
- Jasne viditeľný povrch
- Jas 600 % nad normou DIN 67510
- 140 mcd/m<sup>2</sup> po 10 minútach, 18 mcd/m<sup>2</sup> po 60 minútach
- Výdrž cca 25 hodín



PRODUKT	ROZMERY	FARBA
Fluorescent	2,5 cm x 18,3 m	žlto-čierna
Fluorescent	5 cm x 18,3 m	žlto-čierna
Fluorescent	7,5 cm x 18,3 m	žlto-čierna
Fluorescent	10 cm x 18,3 m	čierna, žltá, čierno-žltá
Fluorescent	15 cm x 18,3 m	čierna, žltá, čierno-žltá
Fluorescent	iné rozmery na požiadanie	čierna, žltá, čierno-žltá





Produkt	Rozmery - šírka	Rozmery - dĺžka	Hrúbka	Farby
<b>DuraStripe x-treme</b>	5 cm	30 m, 60 m, 120 m	0,76 mm	žltá
<b>DuraStripe x-treme</b>	7,5 cm	30 m, 60 m, 120 m	0,76 mm	červená
<b>DuraStripe x-treme</b>	10 cm	30 m, 60 m, 120 m	0,76 mm	zelená



oranžová  
bledo modrá  
tmavo modrá  
čierna  
biela  
šedá  
fialová  
hnedá

Produkt	Rozmery - šírka	Rozmery - dĺžka	Hrúbka	Farby
<b>DuraStripe Lean</b>	5 cm	30 m, 60 m	0,76 mm	žltá
<b>DuraStripe Lean</b>	7,5 cm	30 m, 60 m	0,76 mm	červená
<b>DuraStripe Lean</b>	10 cm	30 m, 60 m	0,76 mm	zelená
<b>DuraStripe Lean</b>	15 cm	30 m, 60 m	0,76 mm	oranžová
<b>DuraStripe Lean</b>	30,5 cm	30 m, 60 m	0,76 mm	modrá
<b>DuraStripe Lean</b>	61 cm	30 m, 60 m	0,76 mm	biela
<b>DuraStripe Lean</b>	86,5 cm	30 m, 60 m	0,76 mm	čierna

Produkt	Rozmery - šírka	Rozmery - dĺžka	Hrúbka	Farby
<b>DuraStripe Supreme V</b>	5 cm	30 m, 60 m, 120 m	0,91 mm	žltá
<b>DuraStripe Supreme V</b>	7,5 cm	30 m, 60 m, 120 m	0,91 mm	červená
<b>DuraStripe Supreme V</b>	10 cm	30 m, 60 m, 120 m	0,91 mm	zelená
<b>DuraStripe Supreme V</b>	15 cm	30 m, 60 m, 120 m	0,91 mm	oranžová
<b>DuraStripe Supreme V</b>	30,5 cm	30 m, 60 m, 120 m	0,91 mm	modrá
<b>DuraStripe Supreme V</b>	61 cm	30 m, 60 m, 120 m	0,91 mm	biela
<b>DuraStripe Supreme V</b>	86,5 cm	30 m, 60 m, 120 m	0,91 mm	čierna

Produkt	Rozmery - šírka	Rozmery - dĺžka	Hrúbka	Farby
<b>DuraStripe Mean Lean</b>	5 cm	30 m, 60 m, 120 m	0,56 mm	žltá
<b>DuraStripe Mean Lean</b>	7,5 cm	30 m, 60 m, 120 m	0,56 mm	červená
<b>DuraStripe Mean Lean</b>	10 cm	30 m, 60 m, 120 m	0,56 mm	zelená

oranžová  
modrá  
biela  
čierna

Produkt	Rozmery - šírka	Rozmery - dĺžka	Hrúbka	Farby
<b>DuraStripe Multiflex</b>	5 cm	30 m	1,00 mm	žltá
<b>DuraStripe Multiflex</b>	7,5 cm	30 m	1,00 mm	červená
<b>DuraStripe Multiflex</b>	10 cm	30 m	1,00 mm	zelená

oranžová  
modrá  
biela  
čierna

Produkt	Rozmery - šírka	Rozmery - dĺžka	Farba
<b>DuraStripe Cold Storage</b>	5 cm	30 m	žltá, červená
	10 cm	30 m	zelená, oranžová



bledo modrá  
tmavo modrá  
čierna, biela  
šedá, fialová  
hnedá



## Sprievodca Durastripe

### STAV podlahy / vhodnosť pásy

	X-treme	Supreme V	Mean Lean	Multiflex	Cold Storage
<b>Nová podlaha</b>	výborná	výborná	výborná	výborná	výborná
<b>Zaliata/Epoxid</b>	výborná	výborná	výborná	veľmi dobrá	výborná
<b>Nezaliata</b>	OK	výborná	dobrá	OK	OK
<b>Otlčená/ryhová</b>	nevhodná	dobrá	nevhodná	nevhodná	nevhodná
<b>Nerovná</b>	nevhodná	veľmi dobrá	OK	nevhodná	nevhodná
<b>Olejová</b>	OK	výborná	OK	dobrá	výborná
<b>Mokrú</b>	OK	dobrá	OK	dobrá	výborná

### Pracovné prostredie / vhodnosť pásy

	X-treme	Supreme V	Mean Lean	Multiflex	Cold Storage
<b>Prechod VZV</b>	výborná	dobrá	veľmi dobrá	dobrá	dobrá
<b>Šmýkanie/otáčanie</b>	výborná	OK	veľmi dobrá	OK	dobrá
<b>Ťahanie/tlačenie paliet</b>	veľmi dobrá	dobrá	výborná	OK	dobrá
<b>Mraznička</b>	nevhodná	nevhodná	nevhodná	nevhodná	výborná

### Durastripe hazard - výstražné pásy

Produkt	Rozmery - šírka	Rozmery - dĺžka	Hrúbka	Farby
<b>Hazard Lean</b>	5 cm	30 m, 60 m	0,76 mm	čierno-žltá
<b>Hazard Lean</b>	7,5 cm	30 m, 60 m	0,76 mm	čierno-biela
<b>Hazard Lean</b>	10 cm	30 m, 60 m	0,76 mm	červeno-biela
<b>Hazard Lean</b>	15 cm	30 m, 60 m	0,76 mm	
<b>Hazard Lean</b>	30,5 cm	30 m, 60 m	0,76 mm	
<b>Hazard Lean</b>	61 cm	30 m, 60 m	0,76 mm	
<b>Hazard Lean</b>	86,5 cm	30 m, 60 m	0,76 mm	

Produkt	Rozmery - šírka	Rozmery - dĺžka	Hrúbka	Farby
<b>Hazard Supreme V</b>	5 cm	15 m, 30 m, 120 m	0,91 mm	čierno-žltá
<b>Hazard Supreme V</b>	7,5 cm	15 m, 30 m, 120 m	0,91 mm	čierno-biela
<b>Hazard Supreme V</b>	10 cm	15 m, 30 m, 120 m	0,91 mm	červeno-biela
<b>Hazard Supreme V</b>	15 cm	15 m, 30 m, 120 m	0,91 mm	zeleno-žltá
<b>Hazard Supreme V</b>	30,5 cm	15 m, 30 m, 120 m	0,91 mm	zeleno-biela
<b>Hazard Supreme V</b>	61 cm	15 m, 30 m, 120 m	0,91 mm	
<b>Hazard Supreme V</b>	86,5 cm	15 m, 30 m, 120 m	0,91 mm	
<b>Hazard Supreme V</b>		15 m, 30 m, 120 m	0,91 mm	

Produkt	Rozmery - šírka	Rozmery - dĺžka	Hrúbka	Farby
<b>IN-LINE print 2-Color</b>	5 cm	15 m, 30 m	0,96 mm	čierny text na bielom, červenom alebo žltom pozadí
<b>IN-LINE print 2-Color</b>	7,5 cm	15 m, 30 m	0,96 mm	biely text na červenom pozadí
<b>IN-LINE print 2-Color</b>	10 cm	15 m, 30 m	0,96 mm	oranžový alebo modrý text na bielom pozadí

Produkt	Rozmery - šírka	Rozmery - dĺžka	Hrúbka	Farby
IN-LINE print Full Color	5 cm	7,5 m, 15 m	0,96 mm	zákaznícke
IN-LINE print Full Color	7,5 cm	7,5 m, 15 m	0,96 mm	zákaznícke
IN-LINE print Full Color	10 cm	7,5 m, 15 m	0,96 mm	zákaznícke

Produkt	Rozmery - šírka	Rozmery - dĺžka	Hrúbka	Farby
Duraview A3 Supreme V	5 cm	29,7 x 42 cm	10 ks	biela
Duraview A4 Supreme V	5 cm	21 x 29,7 cm	10 ks	modrá
Duraview A5 Supreme V	5 cm	14,8 x 21 cm	15 ks	červená
				čierna, zelená
				oranžová, žltá
				čierno-žltá
				čierno-biela
				červeno-biela
				zeleno-žltá
				zeleno-biela



# DS tvary **DURASTRIPE**

## Durastripe kruhy v prevedení X-treme, Lean, Supreme V, Mean Lean

Rozmer	Tvar	Ks v balení	Farby x-treme	Farby Lean, Supreme V, Mean
4,5 cm priemer	A	150	žltá	žltá
5 cm priemer	A	140	biela	biela
6,5 cm priemer	A	110	červená	červená
7,5 cm priemer	A	100	zelená	zelená
9 cm priemer	A	70	čierna	čierna
9,5 cm priemer	A	65	bledo modrá	oranžová
14 cm priemer	A	25	tmavo modrá	modrá
15 cm priemer	A	20	šedá	
20 cm priemer	A	10	fialová	
23 cm priemer	A	8	hnedá	
30 cm priemer	A	7	oranžová	
30,5 cm priemer	A	7		
40 cm priemer	A	6		
51 cm priemer	A	3		
61 cm priemer	A	2		
9 cm priemer-6 cm stred	B	70		

## Durastripe kruhy v prevedení Multiflex

Rozmer	Tvar	Ks v balení	Farby
4,5 cm priemer	A	150	červená
5 cm priemer	A	140	oranžová
6,5 cm priemer	A	110	žltá
7,5 cm priemer	A	100	modrá
9 cm priemer	A	70	zelená
9,5 cm priemer	A	65	biela, čierna

## Durastripe šípky v prevedení X-treme, Lean, Supreme V, Mean Lean

Rozmer	Tvar	Ks v balení	Farby x-treme	Farby Lean, Supreme V, Mean
Hlava šípky 5 cm	A	100	žltá	žltá
Hlava šípky 14 cm	A	60	biela	biela
Hlava šípky 18 cm	A	55	červená	červená
Hlava šípky 30,5 cm	A	20	zelená	zelená
Hlava šípky 40,5 cm	A	12	čierna	čierna
Šípka 25 cm x 9,5cm / noha 5cm	B	40	bledo modrá	oranžová
Šípka 25 cm x 9,5 cm / noha 9 cm	B	40	tmavo modrá	modrá
Šípka 30,5 cm x 10 cm / noha 5 cm	B	35	šedá	
Šípka 46 cm x 15 cm / noha 7,5 cm	B	12	fialová	
Šípka 86,5 cm x 30 cm / noha 15 cm	B	2	oranžová	
Šípka 71 cm x 33 cm / noha 12 cm	B	3	hnedá	
Dvojitá šípka 71 cm x 33 cm / noha 12 cm	C	3		
Šípka svietiaci GLOW	D	13		
30,5 cm x 10 cm/ noha 5 cm				
Šípka 25 cm x 9,5 cm / noha 9,5 cm	E	40		

## Durastripe šípky v prevedení Multiflex

Rozmer	Tvar	Ks v balení	Farby
5 cm priemer	A	100	červená, oranžová, žltá, modrá zelená, biela, čierna
Šípka 25 cm x 9,5 cm / noha 5 cm	B	40	
Šípka 25 cm x 9,5 cm / noha 9 cm	B	40	

Durastripe stopy, chodci v prevedení X-treme, Lean, Supreme V, Mean Lean a Multiflex


Rozmer	Ks v balení	Farby X-treme	Farby Lean, Supreme V Mean Lean, Multiflex
Stopa 23 cm x 8 cm	35	žltá	žltá
Stopa 24 cm x 9 cm	25	biela	biela
Stopa 14,5 cm x 5 cm	70	červená	červená
Stopa Glow 23 cm x 8 cm**	30		žltá, červená biela so svietiacim pasikom glow
Chodec 18 cm x 30,5 cm*	18	zelená	zelená
Chodec 29,7 cm x 50 cm*	12	čierna	čierna
		bledo modrá	oranžová
		tmavo modrá	modrá
		šedá, fialová	
		hnedá, oranžová	

\*iba v prevedení x-treme a Supreme V, \*\*iba v prevedení Supreme V

Durastripe číslice, písmená v prevedení X-treme, Lean, Supreme V, Mean Lean a Multiflex

Rozmer	Ks v balení	Farby X-treme	Farby Lean, Supreme V Mean Lean, Multiflex
Číslica 0-9 / 9 cm*	45	žltá	žltá
Číslica 0-9 / 16 cm	30	biela	biela
Číslica 0-9 / 20,5 cm	25	červená	červená
Písmeno A-Z / 9 cm*	45	zelená	zelená
Písmeno A-Z / 16 cm	30	čierna	čierna
Písmeno A-Z / 20,5 cm	25	bledo modrá	oranžová
		tmavo modrá	modrá
		šedá, fialová	
		hnedá, oranžová	

\*multiflex iba v tomto rozmere



# DS tvary **DURASTRIPE**

## Durastripe pružky v prevedení x-treme, Lean, Supreme V, Mean Lean

Rozmer	Tvar	Ks v balení	Farby X-treme	Farby Lean, Supreme V, Mean
2 cm x 8 cm	A	150	žltá	žltá
5 cm x 5 cm	A	150	biela	biela
7,5 cm x 7,5 cm	A	100	červená	červená
10 cm x 10 cm	A	75	zelená	zelená
5 cm x 10 cm	A/B	110	čierna	čierna
7,5 cm x 15 cm	A	50	bledo modrá	oranžová
10 cm 20 cm	A	30	tmavo modrá	modrá
5 cm x 46 cm	A/B	25	šedá	
8 cm x 15 cm	A/B	50	fialová	
5 cm x 25 cm	B	50	hnedá	
5 cm x 50 cm	B	25	oranžová	
20 cm x 80 cm	B	10		
20 cm x 100 cm	B	7		
20,3 cm x 15,2 cm	B	20		
25 cm x 80 cm	B	7		
25 cm x 100 cm	B	5		
30 cm x 80 cm	B	6		
30 cm x 100 cm	B	5		
30,5 cm x 24 cm	B	18		
7,5 cm x 7,5 cm	C	100		
15 cm x 15 cm	C	25		
40 cm x 40 cm	C	10		

## Durastripe pružky v prevedení Multiflex

Rozmer	Tvar	Ks v balení	Farby
2 cm x 8 cm	A	150	žltá
5 cm x 5 cm	A	150	biela
7,5 cm x 7,5 cm	A	100	červená
10 cm x 10 cm	A	75	zelená
5 cm x 10 cm	A/B	110	čierna
7,5 cm x 15 cm	A	50	oranžová
10 cm 20 cm	A	30	modrá
5 cm x 46 cm	A/B	25	
8 cm x 15 cm	A/B	50	

## Durastripe rohy v prevedení X-treme, Lean, Supreme V, Mean Lean

Rozmer	Tvar	Ks v balení	Farby X-treme	Farby Lean, Supreme V, Mean
90° uhol 10 cm x 10 cm x 2,5 cm	A/B	80	žltá	žltá
90° uhol 10 cm x 10 cm x 5 cm	A/B	60	biela	biela
90° uhol 11,5 cm x 11,5 cm x 4 cm	A/B	60	červená	červená
90° uhol 15 cm x 15 cm x 5 cm	A/B	50	zelená	zelená
90° uhol 15 cm x 15 cm x 7,5 cm	A/B	50	čierna	čierna
90° uhol 20 cm x 20 cm x 10 cm	A/B	15	bledo modrá	oranžová
90° uhol 9 cm x 9 cm x 5 cm	B	80	tmavo modrá	modrá
90° uhol 18 cm x 18 cm x 9 cm	B	20	šedá	
90° uhol 12,5 cm x 12,5 cm x 5 cm	B	65	fialová	
90° uhol 15 cm x 15 cm x 2,5 cm	B	55	hnedá	
90° uhol 15,5 cm x 15,5 cm x 2,5 cm	B	55	oranžová	
L-uhol 5 cm x 5 cm x 2 cm	C	100		
L-uhol 10 cm x 10 cm x 5 cm	C	60		
L-uhol 15 cm x 15 cm x 7,5 cm	C	40		
L-uhol 15 cm x 15 cm x 5 cm	C	40		
L-uhol 20 cm x 20 cm x 10 cm	C	15		
45° uhol 5 cm	D	60		
45° uhol 7,5 cm	D	50		
45° uhol 10 cm	D	40		
90° uhol okrúhly 5 cm	E	30		
90° uhol okrúhly 7,5 cm	E	25		
90° uhol okrúhly 10 cm	E	20		
Štvrtkruh 30,5 cm x 30,5 cm x 10 cm	F	10		

## Durastripe rohy v prevedení Multiflex


Rozmer	Tvar	Ks v balení	Farby
90° uhol 9 cm x 9 cm x 5 cm	B	80	žltá
45° uhol 5 cm	D	60	biela
45° uhol 7,5 cm	D	50	červená
90° uhol okrúhly 5 cm	E	30	zelená
90° uhol okrúhly 7,5 cm	E	25	čierna
			oranžová
			modrá

## Durastripe T-čka a X-ká v prevedení X-treme, Lean, Supreme V, Mean Lean

Rozmer	Tvar	Ks v balení	Farby X-treme	Farby Lean, Supreme V, Mean
T-čko 13,5 cm x 9 cm x 4,5 cm	A	60	žltá	žltá
T-čko 15 cm x 15 cm x 7,5 cm	A/B	40	biela	biela
T-čko 24 cm x 14 cm x 4 cm	A	20	červená	červená
T-čko 25 cm x 15 cm x 5 cm	A	20	zelená	zelená
T-čko 10 cm x 15 cm x 5 cm	A/B	50	čierna	čierna
T-čko 15 cm x 20 cm x 7,5 cm	A	30	bledo modrá	oranžová
T-čko 17,5 cm x 10 cm x 2,5 cm	A	48	tmavo modrá	modrá
T-čko 20,5 cm x 15 cm x 5 cm	A/B	25	šedá	
T-čko 24 cm x 24 cm x 9 cm	A/B	20	fialová	
T-čko 9 cm x 15 cm x 5 cm	B	50	hnedá	
T-čko 14,5 cm x 9 cm x 2,5 cm	B	55	oranžová	
T-čko 19 cm x 11,5 cm x 4 cm	B	25		
X-ko 15 cm x 15 cm x 5 cm	C	50		

## Durastripe T-čka a X-ká v prevedení Multiflex

Rozmer	Tvar	Ks v balení	Farby
T-čko 13,5 cm x 9 cm x 4,5 cm	A	60	žltá
T-čko 9 cm x 15 cm x 5 cm	B	50	biela
			červená
			zelená
			čierna
			oranžová
			modrá







# Ochranné profily



*Vhodné do výrobných priestorov, kde hrozí nebezpečenstvo nárazov.*



- Výstražné ochranné profily vyrobené z polyuretánu
- Absorbujú nárazy a chránia pred nárazmi a zraneniami
- Poskytujú ochranu osobám aj produktom









# Foto z inštalácií





# Foto z inštalácií







[www.elitmat.eu](http://www.elitmat.eu)

**ELITMAT**  
ERGONOMICKÉ & PRIEMYSELNÉ ROHOŽE



**Elitmat s.r.o.**

Beckovská 32, Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika  
+421 917 979772, [info@elitmat.sk](mailto:info@elitmat.sk)  
[www.elitmat.sk](http://www.elitmat.sk)



**Elitmat Czech s.r.o.**

Chodovská 228/3, Praha, Česká republika  
+420 773 931555, [info@elitmat.cz](mailto:info@elitmat.cz)  
[www.elitmat.cz](http://www.elitmat.cz)



**Elitmat GmbH**

Julius Tandler Platz 6/15, Wien, Österreich  
+43 664 5205591, [info@elitmat.at](mailto:info@elitmat.at)  
[www.elitmat.at](http://www.elitmat.at)

